Jak nainstalovat Open Rails

OPEN RAILS

Nejdříve:

1.Nainstalujeme program - Install XNA Framework 3.1 Redistributable
2.Nainstalujeme program - Install NET Framework 3.5 SP 1 Redistributable
3.Nainstalujeme program - Install XNA Framework 4.5 Redistributable
(Pokud by i tak nefungovalo OR zkuste jinou verzi Frameworku)

Odkazy: program - Install XNA Framework 3.1 Redistributable <u>http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15163</u>

program - Install NET Framework 3.5 SP 1 Redistributable http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=22

program - Install XNA Framework 4.5 Redistributable http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30653

Tak jdeme dál 😳

Je potřeba mít původní instalaci MSTS? Ne! Stačí si vytvořit složku s názvem MSTS



Do složky MSTS si přesuneme soubory ROUTES, GLOBAL, SOUND, TRAINS.



Nyní si nachystáme program Open Rails

 1.Vytvoříme si složku Open Rails a do ní nahrajeme jeden z programu viz. níže.



2.Stáhneme si buď experimentální verzi nebo jednu z tzv. stabilních verzích Experimentální verze přináší skoro každý den nějaké vylepšení Stabilní neobsahuje každodenní novinky

Odkazy: Stabilní verze: <u>http://openrails.org/download/program/confirm.php?filepath=../../files&file=s</u> <u>etup_OR_pre-v1.0_from_download.exe&fileext=exe</u>

Experimentální: http://james-ross.co.uk/projects/or/builds

<u>! Program Open Rails je nutno mít uložený na disku , ne na ploše pc !</u>

Nyní spustíme a nastavíme Open Rails

Klikneme buď na Open Rails nebo Menu





Nejdříve si nastavíme češtinu. Klikneme na Options

Open Rails X2722	
Installation profile: MSTS -	Add Edit Remove Tools ▼
Route: Luhacovice Mode: Activity Timetable Activity: - Explore Route - Locomotive: - Any Locomotive - Consist: CSD 486.008 Lv Key Comparison - Key C	Route: Luhacovice Trat Luhacovice v1.8 Trat c. 330 (Breclav) - Moravský Písek - Staré Mesto u U.H (Prerov) Locomotive: CSD 486.008 IdealFire/Mass pro cerne uhli: 1139lb - nastaveno Lokomotiva rady 486.0 Charakteristiky: Rok vyroby: 1933 - 1938 (486.007 - 1936)
Season: Summer Difficulty: Weather: Clear Open rails	Options Singleplayer Multiplayer User name: Howky Logging Resume/ Windowed Replay

Vybereme Language a nastavíme čeština, stiskneme OK a vypneme a pak znovu zapneme OR. Tím program resetujeme a nastavíme češtinu.

Op	tions											×
										1		
	General	Audio	Video	Simulation	Keyboard	Data logger	Evaluation	Updater	Experimental			
	Alerter											
	Disable alerter in external views											
	V Dispatcher window											
	Graduated release air brakes											
	Large address aware binaries (for all 64bit and 3GB tuning on 32bit)											
	🔲 Supp	ress cont	trol confir	mations								
	21	🚔 Bra	ke pipe cł	narging rate (PSI/s)							
	English		-	Language	1							
										OK	Cance	el

Nyní nastavíme cestu k MSTS aby Open Rails rozpoznal kde je nainstalováno.

1.Klikneme na Přidat.. A vybereme cestu k MSTS

Open Rails X2722			
Instalační profil:	- Přidat	Upravit Odebrat Tools v	<u>What's new?</u>
Trat:	-		
Mode:			
Aktivita O Timetable			
Aktivita:			

2.Jakmile máme cestu vybranou stiskneme OK a máme OR nastaveno



Nyní už stačí spustit hru a můžete hrát.

Open Rails X2722		
 ◇ Open Rails X2722 Instalační profil: MSTS Trať: Luhacovice Mode: Aktivita	Přídat Upravit Odebrat Tools ▼ Trať: Luhacovice Trat Luhacovice v1.8 Trat c. 330 (Breclav) - Moravský Písek - Staré Mesto u U.H (Prerov) Trat c. 330 (Breclav) - Moravský Písek - Staré Mesto u U.H (Prerov) Lokomotiva: CD 163 244-7 HK Rada ZSSK 163 je univerzalni elektricka skrinova lokomotiva, pouzivana v osobni a nákladní doprave. Typ Bo'-Bo', napeti 3kV ss , 25kV 50Hz str. Dalka prze poznapilog 16 8 m	What's new?
CD 163 244-7 HK ▼ Složení soupravy: Or_163_244_solo_masina Začátek trasy: ▼ Konec trasy: ▼ Bojkovice ▼ Čas: 12:00 ▼ Dobra trvání: ▼ Obtížnost:	Delka pres narazniky: 16,8 m 	E
Počasí: Jasno V Open rails	Nastavení Hra pro Síťová hra Nastavení Spustit Uživatelské jméno: >wky Protokolování Přerušit/ IP adresa/port: 193.165.145.154:30 V okně Přehrát Server Server	1000 Klient

Návod vytvořil Howky